

Велосипед Hero V 2, 2004 год (арт. 1157)



Общая оценка: ★★★★★

48 630 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Велосипеды V-серии дают вам характеристики, ранее возможные только у дорогих моделей, но по щадящей цене. Поэтому, несмотря на среднюю цену, велосипеды V-серии имеют такую же геометрию, как high-end байки Haro, что гарантирует стабильность на высокой скорости и отличное поведение в поворотах.

Спецификации

Рама: New Haro V-Gusset 6061 Alloy w/Disc Tabs

Вилка: RST Capa T4 76mm ход

Манетки: Shimano EF-ST29

Тормоза: Tektro Alloy linear Pull

Передний переключатель: Shimano C-050

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Formula 8-speed Cassette QR 32 дыры

Система: SR Suntour XCC-150 42/34/24

Каретка: TH Cartridge

Кассета: Shimano HG-30 8-speed 11-30

Обода: Alex DM18 двойные, 32 дыры

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano IG-31

Педали:	Alloy Cage
Рулевая колонка:	Aheadset 1 1/8"
Вынос:	Alloy Clamp-On 10 градусов
Руль:	Alloy 30mm Riser ATB
Подседельный штырь:	Haro Alloy 27.2 Micro Adjust
Седло:	Haro Selle Sport SI Dual Density
Спицы:	Steel
Покрышки:	Kenda Klaw 2.1
Цвета выпускаемые:	White/ Silver, Royal Blue
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63