

Велосипед Cube Stereo Race, 2011 год (арт. 115800)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

150 179 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Ход вилки: 150

Задний перекл: Shimano XTR, RD-M980

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12 кг.

Описание

Двухподвес для любителей катания в дисциплинах байкер-кросса, кросс-кантри, эндуро. Оснащен навесным оборудованием профессионального класса Shimano XTR. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой Fox 32 Talas RLC FIT с регулируемым ходом 120-150мм и задним амортизатором Fox Float RP23 BV с ходом 190мм. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Formula The One, которые не подведут Вас даже в самых экстремальных ситуациях. Благодаря использованию сплава 7005 во многих элементах велосипеда, производителю удалось добиться впечатляющих показателей по весу. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода DT Swiss с фирменными покрышками Schwalbe. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12 кг.

Спецификации

Рама: HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4-Link-System

Вилка: Fox 32 Talas RLC FIT 120/150mm, Lockout, 15mm axle

Амортизатор: Fox Float RP23 BV 190mm length

Манетки: Shimano Deore XT, SL-M770

Тормоза: Formula The One

Передний переключатель: Shimano Deore XT, FD-M770

Задний переключатель: Shimano XTR, RD-M980

Система: Shimano Deore XT, 42T / 32T / 24T, длина шатуна 175 мм

Обода: DT Swiss XPW1600

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Вес: 12 кг.

Цепь: Shimano CN-HG74

Руль: Syntace Vector, карбон

Подседельный штырь: Syntace P6, алюминиевый сплав, диаметр 34.9 мм

Седло: RFR Trail

Покрышки: Schwalbe Fat Albert, 26x2.4

Цвета выпускаемые: Black anodized

Размеры выпускаемые: 16", 18", 20", 22"

Разработка: Германия

Производство: Германия

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63