

Велосипед Totem GW-09B112, 2010 год (арт. 115878)



Общая оценка: ★★★★★

11 440 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SHIMANO RD-TX51GS, 7S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Маневренный двухподвес начального уровня. В основу конструкции производитель определил высокотехнологичную алюминиевую раму, достоинствами которой являются малый вес и высокая прочность. Велосипед оснащен системой переключения 21 скорости Shimano начального уровня, имеет колеса с диаметром 26, вилку конструкции XD-983ST с регулировкой прелоада и ходом 80 мм., надежными дисковыми тормозами YAKE ZJ-5.

## Спецификации

Рама: GW-09B112 26" SUS, алюминий

Вилка: Mode XD-983ST, ход 80мм., регулировка прелоада

Манетки: SHIMANO ST-EF50, 21S

Тормоза: YAKE ZJ-5

Передний переключатель: SHIMANO FD-TZ31

Задний переключатель: SHIMANO RD-TX51GS, 7S

Передняя втулка: SHUNFENG SF-A210

Задняя втулка: SHUNFENG SF-A210

Система: DOTEK GP4-X393P, 24\*34\*42

Каретка: FEIMIN FP-906/2 S

Кассета: SHIMANO MF-TZ37

Обода: двойные JINHENG TONG HLQC-04, 26\*1.75

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Цепь:	KMC Z50
Педали:	FEIMIN 902, алюминий
Вынос:	PROMAX MA-48
Руль:	GW HB-023, 22.2*1.4*580MM, алюминий
Подседельный штырь:	LUJIN SP-11, 27.2*250mm
Седло:	VADER 1114C
Покрышки:	INNOVA 26"*2.10
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63