

Велосипед Merida One-Five-O 1000-D, 2011 год (арт. 116032)

ONE-FIVE-O 3000-D



Общая оценка: ★★★★★

77 408 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano XT-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

## Описание

Двухподвес для любителей катания в дисциплине эндуро. Оснащен навесным оборудованием профессионального класса Shimano XT. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой Fox 36Talas 160 R-OB 20 Taper с ходом 160мм и задним амортизатором. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Magura Louise 203/180 mm, которые не подведут Вас даже в самых экстремальных ситуациях. Благодаря использованию алюминиевого сплава и технологии Hydroform System в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и его весом. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода DT Swiss E540 Disc с фирменными покрышками Maxxis Minion DHR 2.35 Kevlar

## Спецификации

Рама: One-Five-O BSC Float-D A-Link

Вилка: Rock Shox Revolution RL 150 20DA Taper

Манетки: Shimano SLX Rapidfire / Rapidfire-10

Тормоза: Hayes Stroker Trail 203/180 mm

Передний переключатель: Shimano SLX high 34.9

Задний переключатель: Shimano XT-10

Передняя втулка: DT Swiss 350 Disc-20 / 350M Disc-10

Система: Shimano SLX-10 42-32-24

Обода: DT Swiss E540 Disc

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Цепь: Shimano CN-HG74-10

Руль:

FSA XC 282L OS R18 660

Седло:

Fizik Gobi XM

Покрышки:

Maxxis Minion DHR 2.35 Kevlar

Разработка:

Тайвань

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63