Велосипед Merida Crossway 40-V-N2, 2011 год (арт. 116101)

Общая оценка: ★★★★★

14 880 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	50
Задний перекл:	Shimano Alivio 8
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.5 кг.

Описание

Дорожный велосипед с радиусом колес 28", подходит для прогулок по лесным тропинкам и асфальтированным трассам. Оснащен навесным оборудованием любительского класса Shimano Alivio. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой RST Neon TnL 50 с ходом 50мм. Стоит отметить ободные механические тормоза Avid Single Digit 3, которые не подведут Вас даже в самых экстремальных ситуациях. Благодаря использованию алюминиевого сплава и технологии Hydro Form System в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Cross с фирменными покрышками CST C1393 40. Диаметр колес-28 дюймов. Вес-14.5 кг.

Спецификации

Рама:	Matts DT-Kmount-D
Вилка:	RST Neon 50 ML
Манетки:	Shimano SL-M360 rapidfire
Тормоза:	Avid Single Digit 3
Передний переключатель:	Shimano M191 low 31.8-48
Задний переключатель:	Shimano Alivio 8
Система:	Shimano M131 48-38-28 CG
Кассета:	Shimano CS-HG30-8 11-32
Обода:	Cross V
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50

Вес:	14.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG40
Руль:	XM Speed CEN R30 600
Седло:	Crossway
Покрышки:	CST C1393 40
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63