

Велосипед Merida Crossway 40-V-N2, 2011 год (арт. 116101)



Общая оценка: ★★★★★

14 880 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Alivio 8

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.5 кг.

Описание

Дорожный велосипед с радиусом колес 28", подходит для прогулок по лесным тропинкам и асфальтированным трассам. Оснащен навесным оборудованием любительского класса Shimano Alivio. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой RST Neon TnL 50 с ходом 50мм. Стоит отметить ободные механические тормоза Avid Single Digit 3, которые не подведут Вас даже в самых экстремальных ситуациях. Благодаря использованию алюминиевого сплава и технологии Hydro Form System в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Cross с фирменными покрышками CST C1393 40. Диаметр колес-28 дюймов. Вес-14.5 кг.

Спецификации

Рама: Matts DT-Kmount-D

Вилка: RST Neon 50 ML

Манетки: Shimano SL-M360 rapidfire

Тормоза: Avid Single Digit 3

Передний переключатель: Shimano M191 low 31.8-48

Задний переключатель: Shimano Alivio 8

Система: Shimano M131 48-38-28 CG

Кассета: Shimano CS-HG30-8 11-32

Обода: Cross V

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 50

Вес:	14.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG40
Руль:	XM Speed CEN R30 600
Седло:	Crossway
Покрышки:	CST C1393 40
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63