Велосипед Cannondale Trail SL 1 EU, 2011 год (арт. 116251)

Общая оценка: ★★★★★

40 864 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	12.6 кг.

Описание

Хардтейл для катания в стиле кросс-кантри. Оснащен навесным оборудованием профессионального класса Shimano XT. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой RockShox Recon Silver TK Solo Air 100 mm custom 1.5” alloy steerer с ходом 100мм. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde Comp, которые не подведут Вас даже в самой экстремальной ситуации. Благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Maddux DC 3.0 с фирменными покрышками Schwalbe Black Jack 2.1”, wb" Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12.6 кг.

Спецификации

Рама:	Trail SL SAVE threaded BB and 1.5” head tube, disc only"
Вилка:	RockShox Recon Silver TK Solo Air 100 mm custom 1.5” alloy steerer
Манетки:	Shimano SLX display
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde Comp
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano XT
Система:	Shimano Deore 44/32/22t
Обода:	Maddux DC 3.0
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.6 кг.

Цепь:	Shimano HG53 9sp
Руль:	Cannondale C3 riser
Седло:	Cannondale Halo steel rails
Покрышки:	Schwalbe Black Jack 2.1”, wb"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63