Велосипед Cannondale Trail SL 2 29, 2011 год (арт. 116252)

Общая оценка: ★★★★★

35 008 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Deore
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Хардтейл для катания в стиле кросс-кантри. Оснащен навесным оборудованием полупрофессионального класса Shimano Deore. Для качественной амортизации производитель комплектует велосипед вилкой"custom RST Deuce Air 80 mm 1.5” alloy steerer с ходом 100мм. Стоит отметить дисковые гидравлические тормоза Shimano M445, которые не подведут Вас даже в самой экстремальной ситуации. Благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции велосипеда, производителю удалось добиться идеального компромисса между прочностью рамы и весом модели. Ну и конечно же классика жанра - двойные алюминиевые обода Maddux DC 3.0 с фирменными покрышками "Kenda Small Block Eight 2.1”, wb"

Спецификации

Рама:	Trail SL SAVE 29'er threaded BB and 1.5” head tube, disc only"
Вилка:	"custom RST Deuce Air 80 mm 1.5” alloy steerer
Манетки:	Shimano Deore display
Тормоза:	Shimano M445
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	Shimano Deore
Система:	Shimano M4308 Octalink 44/32/22t
Обода:	Maddux DC 3.0 29'er
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	Shimano HG53 9sp
Руль:	Cannondale C3 riser

Седло:	Cannondale Halo steel rails
Покрышки:	"Kenda Small Block Eight 2.1”, wb"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63