

Велосипед Kona Lanai, 2011 год (арт. 116452)



Общая оценка: ★★★★★

16 929 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.4 кг.

Описание

Основа этого велосипеда - рама, изготовленная из сплава Kona 7005 Aluminum с применением технологий двойного баттинга Butted. Дорогой сплав и высокие технологии изготовления стали доступными благодаря комплектации более дешевой вилкой Suntour SF-XCT с ходом 100 мм. Высокое качество по доступной цене - отличное приобретение как для новичков, так и для любителей. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-14.4 кг.

Спецификации

Рама:	Kona 7005 Aluminum Butted
Вилка:	Suntour SF-XCT 100 мм
Манетки:	Shimano Tourney EZ Fire Integrated
Тормоза:	Tektro M530
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Altus SGS
Передняя втулка:	KT Disc
Задняя втулка:	KT Disc
Система:	42/32/22
Каретка:	FSA
Кассета:	Shimano HG30 11-28 (8 spd)
Обода:	Shining MT-20
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	KMC Z-72
Шатун:	Suntour CW-XCC-T202
Педали:	Xerama SP-500
Рулевая колонка:	Ritchey
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Aluminum Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb w/offset
Седло:	Kona XC
Спицы:	Stainless 14g
Покрышки:	Kenda K-922 26 x 1.95
Цвета выпускаемые:	Blue & Silver
Размеры выпускаемые:	14", 16", 18", 20", 22"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63