

Велосипед Kona Two Plus Two, 2011 год (арт. 116462)



Общая оценка: ★★★★★

82 159 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Описание

Этот двухподвес создан на базе рамы Kona Race Light Scandium Butted, ход подвески 50-100 мм. Баттированные трубы позволили существенно снизить вес данной модели. Вилка RockShox REBA RL Remote имеет ход 100 мм, она отлично обрабатывает неровные участки дороги, сохраняя кпд, в дополнение велосипед укомплектован блокировкой вилки на руль RockShox PopLoc Remote (LH).

Спецификации

Рама:	Kona Race Light Scandium Butted, ход подвески 50-100 мм
Вилка:	RockShox REBA RL Remote, ход 100 мм
Амортизатор:	Fox Float RP2
Манетки:	Shimano SLX
Тормоза:	Avid Elixir 5
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow SGS
Передняя втулка:	Easton EA70 XC Disc Wheelset
Задняя втулка:	Easton EA70 XC Disc Wheelset
Система:	42/32/24
Каретка:	Shimano SLX
Кассета:	Shimano SLX 11-34 (10 spd)
Обода:	Easton EA70 XC Disc Wheelset
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano SLX
Шатун:	Shimano SLX

Педали:	Shimano M520 Clipless
Рулевая колонка:	FSA No.57E
Вынос:	Kona XC/Road
Руль:	Kona XC/BC Riser
Подседельный штырь:	Kona Double Clamp w/offset
Седло:	WTB Valcon Comp
Спицы:	Easton EA70 XC Disc Wheelset
Покрышки:	Maxxis Aspen 26x2.1 Kevlar
Цвета выпускаемые:	Красный/белый/серебристый
Размеры выпускаемые:	14", 16", 18", 20", 22" (SW)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63