

Велосипед Kona Operator DH, 2011 год (арт. 116471)



Общая оценка: ★★★★★

82 159 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	200
Задний переключ:	SRAM X-7
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 18 кг.

Описание

Этот велосипед отличается более высоким качеством сборки, более дорогим профессиональным оборудованием. Рама Kona DH 7005 Aluminum с ходом подвески 200 мм создана для высоких скоростей на самых жестких и неровных участках дороги. Вилка Rock Shox Boxxer Race с ходом 200 мм - еще одна отличительная особенность данного велосипеда. Гидравлические тормоза Avid Code R. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-18 кг.

Спецификации

Рама: Kona DH 7005 Aluminum, ход подвески 200 мм

Вилка: Rock Shox Boxxer Race, ход 200 мм, 20-мм ось

Амортизатор: Fox VAN RC

Манетки: SRAM X-7 (RH only)

Тормоза: Avid Code R

Передний переключатель: E*13 SRS+

Задний переключатель: SRAM X-7

Передняя втулка: 20 мм Formula Disc

Задняя втулка: 12 мм x 150 мм Formula Disc

Система: 36T

Каретка: FSA

Кассета: SRAM 950 PowerGlide 11-28 (9 spd)

Обода: Sun MTX 33 Welded

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 200

Вес:	18 кг.
Цепь:	SRAM 951 PowerChain
Шатун:	Gravity GAP
Педали:	Kona Wah Wah
Рулевая колонка:	FSA Orbit ZeroStack Tapered 1.5
Руль:	Kona DH
Подседельный штырь:	Kona DH
Седло:	WTB Pure V Race
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis DHF 26x2.5
Цвета выпускаемые:	Полированный синий
Размеры выпускаемые:	Small, Medium, Large
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63