Велосипед Kona Operator DH, 2011 год (арт. 116471)

Общая оценка: ★★★★★

82 159 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	200
Задний перекл:	SRAM X-7
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	18 кг.

Описание

Этот велосипед отличается более высоким качеством сборки, более дорогим профессиональным оборудованием. Рама Kona DH 7005 Aluminum с ходом подвески 200 мм создана для высоких скоростей на самых жестких и неровных участках дороги. Вилка Rock Shox Boxxer Race с ходом 200 мм - еще одна отличительная особенность данного велосипеда. Гидравлические тормоза Avid Code R. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-18 кг.

Спецификации

Рама:	Kona DH 7005 Aluminum, ход подвески 200 мм
Вилка:	Rock Shox Boxxer Race, ход 200 мм, 20-мм ось
Амортизатор:	Fox VAN RC
Манетки:	SRAM X-7 (RH only)
Тормоза:	Avid Code R
Передний переключатель:	E*13 SRS+
Задний переключатель:	SRAM X-7
Передняя втулка:	20 мм Formula Disc
Задняя втулка:	12 мм x 150 мм Formula Disc
Система:	36T
Каретка:	FSA
Кассета:	SRAM 950 PowerGlide 11-28 (9 spd)
Обода:	Sun MTX 33 Welded
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200

Вес:	18 кг.
Цепь:	SRAM 951 PowerChain
Шатун:	Gravity GAP
Педали:	Kona Wah Wah
Рулевая колонка:	FSA Orbit ZeroStack Tapered 1.5
Руль:	Kona DH
Подседельный штырь:	Kona DH
Седло:	WTB Pure V Race
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis DHF 26x2.5
Цвета выпускаемые:	Полированный синий
Размеры выпускаемые:	Small, Medium,Large
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63