

Велосипед Kona Stinky TL, 2011 год (арт. 116473)



Общая оценка: ★★★★★

61 589 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X-7 Short/Alloy Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 17.8 кг.

Описание

Данная модель достойна внимания продвинутых велосипедистов, занимающихся экстремальными дисциплинами. База велосипеда - мощная рама Kona Clump 7005 Aluminum, ход подвески 160 мм. Установленный амортизатор выдерживает большие нагрузки - Kona/Fastrax Coil R. Вилка имеет блокировку ходу, она отлично обрабатывает неровные участки дороги Rock Shox Domain R CL, ход 160 мм, 20-мм ось. Отличный выбор для продвинутых райдеров. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-17.8 кг.

Спецификации

Рама: Kona Clump 7005 Aluminum, ход подвески 160 мм

Вилка: Rock Shox Domain R CL, ход 160 мм, 20-мм ось

Амортизатор: Kona/Fastrax Coil R

Манетки: SRAM X-5

Тормоза: Avid Elixir 5

Передний переключатель: SRAM X-7/E*13 Dual Ring Guide

Задний переключатель: SRAM X-7 Short/Alloy Cage

Передняя втулка: 20 мм Formula Disc

Задняя втулка: 12 мм x 135 мм Formula Disc

Система: 36/24/E*13

Каретка: FSA

Кассета: SRAM 950 PowerGlide 11-34 (9 spd)

Обода: Sun Estate

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	160
Вес:	17.8 кг.
Цепь:	SRAM 951 PowerChain
Шатун:	FSA Moto FR
Педали:	Kona JackShit
Рулевая колонка:	FSA Orbit ZeroStack Tapered 1.5E
Вынос:	Kona DH
Подседельный штырь:	Kona DH
Седло:	WTB Pure V Race
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis DHF 26x2.5
Цвета выпускаемые:	Жемчужно-белый
Размеры выпускаемые:	15", 17", 18", 19", 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63