

Велосипед Kona Tanuki, 2011 год (арт. 116475)



Общая оценка: ★★★★★

41 129 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	130
Задний переключ:	Shimano Deore SGS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 15 кг.

Описание

Этот велосипед создан на базе рамы высокой прочности Kona Race Light 7005 Aluminum Butted, которая имеет ход подвески 130 мм. Вилка высокого класса RockShox Tora 302 Solo Air имеет ход 130 мм. Это отличное оборудование позволит Вам максимально раскрыть свой потенциал. Тормозная система гидравлическая Avid Juicy 3 обеспечивает отличное торможение. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-15 кг.

Спецификации

Рама: Kona Race Light 7005 Aluminum Butted, ход подвески 130 мм

Вилка: RockShox Tora 302 Solo Air, ход 130 мм

Амортизатор: Kona/Fastrax ARL

Манетки: Shimano Alivio

Тормоза: Avid Juicy 3

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore SGS

Передняя втулка: Formula Disc

Задняя втулка: Shimano M475 Disc

Система: 42/34/24

Каретка: Shimano

Кассета: Shimano HG30 11-34 (9 spd)

Обода: Sun SR-25

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 130

Вес:	15 кг.
Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	Shimano FC-M430
Педали:	Shimano M505 Clipless
Рулевая колонка:	FSA No.57B
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Aluminum Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb w/offset
Седло:	WTB Valcon Sport SE
Спицы:	Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis Aspen 26x2.1
Цвета выпускаемые:	Черный металлик
Размеры выпускаемые:	15", 16", 18", 20", 22" (SW)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63