

Велосипед Kona Dew FS, 2011 год (арт. 116484)



Общая оценка: ★★★★★

27 049 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 12.5 кг.

## Описание

Продвинутая серия Dew. На этот раз модель базируется на более прогрессивной раме Kona 7005 Aluminum Butted. Более легкий и более прочный сплав, неизменная технология баттирования труб. Вилка Suntour SF10-NCX-D-LO 63 мм имеет блокировку, регулировку хода, Вы можете контролировать КПД педалирования как на неровной дороге, так и на шоссе. Тормозная система Shimano M445 Hydraulic Disc. Диаметр колес-28 дюймов. Вес-12.5 кг.

## Спецификации

Рама: Kona 7005 Aluminum Butted

Вилка: Suntour SF10-NCX-D-LO 63 мм

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano M445 Hydraulic Disc

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore SGS

Передняя втулка: Formula Disc

Задняя втулка: Shimano M475 Disc

Система: 48/36/26

Каретка: FSA

Кассета: Shimano HG50 (11-32 9 spd)

Обода: Alex DC-25

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Вес: 12.5 кг.

Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	FSA Alpha Drive
Педали:	Wellgo LU-A9
Рулевая колонка:	FSA
Вынос:	Kona Commuter Stem
Руль:	Kona Commuter Riser
Подседельный штырь:	Kona Suspension Post
Седло:	Kona Comfort
Спицы:	Sandvik Stainless 15g пер. / 14g зад.
Покрышки:	Continental CityRIDE 700x32C
Цвета выпускаемые:	Жемчужно белый или черный матовый
Размеры выпускаемые:	46, 49, 53, 56, 59, 61 см (SW)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63