Велосипед Kona Dew FS, 2011 год (арт. 116484)

Общая оценка: ★★★★★

27 049 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Deore SGS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	12.5 кг.

Описание

Продвинутая серия Dew. На этот раз модель базируется на более прогрессивной раме Kona 7005 Aluminum Butted. Более легкий и более прочный сплав, неизменная технология баттирования труб. Вилка Suntour SF10-NCX-D-LO 63 мм имеет блокировку, регулировку хода, Вы можете контролировать КПД педалирования как на неровной дороге, так и на шоссе. Тормозная система Shimano M445 Hydraulic Disc. Диаметр колес-28 дюймов. Вес-12.5 кг.

Спецификации

Рама:	Kona 7005 Aluminum Butted
Вилка:	Suntour SF10-NCX-D-LO 63 мм
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Shimano M445 Hydraulic Disc
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore SGS
Передняя втулка:	Formula Disc
Задняя втулка:	Shimano M475 Disc
Система:	48/36/26
Каретка:	FSA
Кассета:	Shimano HG50 (11-32 9 spd)
Обода:	Alex DC-25
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	12.5 кг.

Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	FSA Alpha Drive
Педали:	Wellgo LU-A9
Рулевая колонка:	FSA
Вынос:	Kona Commuter Stem
Руль:	Kona Commuter Riser
Подседельный штырь:	Kona Suspension Post
Седло:	Kona Comfort
Спицы:	Sandvik Stainless 15g пер. / 14g зад.
Покрышки:	Continental CityRIDE 700x32C
Цвета выпускаемые:	Жемчужно белый или черный матовый
Размеры выпускаемые:	46, 49, 53, 56, 59, 61 см (SW)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63