

Велосипед Kona Major Jake, 2011 год (арт. 116496)



Общая оценка: ★★★★★

85 569 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra SS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Вес:

7.9 кг.

Описание

Стремительные линии, обтекаемая форма этого скоростного шоссейного велосипеда не обманут Ваших ожиданий. Ультра-легкий велосипед создан для высоких скоростей. Фулкарбон - рама Kona Carbon CX, вилка Kona CX Carbon Race/Tapered Steerer - это выбор для настоящих асов, спортсменов, знающих толк в хороших моделях. Тормозная система отличается повышенной износостойкостью Kore Race Plus. Диаметр колес-28 дюймов. Вес-7.9 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Рама: | Kona Carbon CX |
| Вилка: | Kona CX Carbon Race/Tapered Steerer |
| Манетки: | Shimano Ultegra |
| Тормоза: | Kore Race Plus |
| Передний переключатель: | Shimano 105 |
| Задний переключатель: | Shimano Ultegra SS |
| Передняя втулка: | Mavic Ksyrium Equipe Wheelset |
| Задняя втулка: | Mavic Ksyrium Equipe Wheelset |
| Система: | 36/46 |
| Каретка: | FSA BB30 |
| Кассета: | Shimano 105 11-28 (10 spd) |
| Обода: | Mavic Ksyrium Equipe Wheelset |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Вес: | 7.9 кг. |
| Цепь: | Shimano 105 |
| Шатун: | FSA Gossamer Compact BB30 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Рулевая колонка: | FSA No. 57-CX |
| Вынос: | FSA OS150 |
| Руль: | FSA Gossamer |
| Подседельный штырь: | FSA SL250 w/offset |
| Седло: | WTB Valcon Team |
| Спицы: | Mavic Ksyrium Equipe Wheelset |
| Покрышки: | Maxxis Mud Wrestler 700x35C Kevlar |
| Цвета выпускаемые: | Оранжевый/карбон |
| Размеры выпускаемые: | 49, 53, 56, 59, 61, 63 см |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63