ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Schwinn World 24, 2011 год (арт. 116584)

Общая оценка: ★★★★★

19 044 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Acera M360, TX51
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)

Описание

24-скоростной дорожный велосипед с амортизационной вилкой SR Suntour NEX 4110. Создан для неспешного, комфортного передвижения по городу, парку, легкому рельефу. Собран на основе алюминиевой рамы Schwinn N'Litened Aluminum with Comfort-Tuned geometry. Комплектуется ободными механическими тормозами Linear pull brake with 60mm pads.

Спецификации

Рама:	Schwinn N'Litened Aluminum with Comfort-Tuned geometry and replaceable derailleur hanger.
Вилка:	SR Suntour NEX 4110 suspension fork, 63mm travel with preload
Манетки:	Shimano EF51 Easy Fire triggers
Тормоза:	Linear pull brake with 60mm pads
Передний переключатель:	Shimano Acera M360, TX51
Задний переключатель:	Shimano Acera M360, TX51
Передняя втулка:	KT alloy sealed mechanism front and rear with QR
Задняя втулка:	KT alloy sealed mechanism front and rear with QR
Система:	Schwinn approved forged alloy, 48/38/28t with chainguard
Каретка:	Sealed cartridge JIS
Обода:	Schwinn approved double wall alloy 32 hole
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z-72

Педали:	Nylon comfort platform with reflectors
Вынос:	Alloy adjustable rise, 90mm extension, 25.4 quill
Руль:	80mm rise, 25 degree bend, 25.4
Седло:	Comfort Tuned Plus two-tone with Schwinn Super Soft foam and coil spring rails
Спицы:	14 G stainless
Покрышки:	700x38C Schwinn Approved city tread
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63