

Велосипед Schwinn World 24, 2011 год (арт. 116584)



Общая оценка: ★★★★★

19 044 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Acera M360, TX51

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

24-скоростной дорожный велосипед с амортизационной вилкой SR Suntour NEX 4110. Создан для неспешного, комфортного передвижения по городу, парку, легкому рельефу. Собран на основе алюминиевой рамы Schwinn N'Litened Aluminum with Comfort-Tuned geometry. Комплектуется ободными механическими тормозами Linear pull brake with 60mm pads.

## Спецификации

Рама: Schwinn N'Litened Aluminum with Comfort-Tuned geometry and replaceable derailleur hanger.

Вилка: SR Suntour NEX 4110 suspension fork, 63mm travel with preload

Манетки: Shimano EF51 Easy Fire triggers

Тормоза: Linear pull brake with 60mm pads

Передний переключатель: Shimano Acera M360, TX51

Задний переключатель: Shimano Acera M360, TX51

Передняя втулка: KT alloy sealed mechanism front and rear with QR

Задняя втулка: KT alloy sealed mechanism front and rear with QR

Система: Schwinn approved forged alloy, 48/38/28t with chainguard

Каретка: Sealed cartridge JIS

Обода: Schwinn approved double wall alloy 32 hole

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Цепь: KMC Z-72

Педали:	Nylon comfort platform with reflectors
Вынос:	Alloy adjustable rise, 90mm extension, 25.4 quill
Руль:	80mm rise, 25 degree bend, 25.4
Седло:	Comfort Tuned Plus two-tone with Schwinn Super Soft foam and coil spring rails
Спицы:	14 G stainless
Покрышки:	700x38C Schwinn Approved city tread
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63