

Велосипед Black One Onix Alloy, 2010 год (арт. 116615)



Общая оценка: ★★★★★

6 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano TX30

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16 кг.

Описание

Пожалуй, данная модель одна из наиболее популярных и недорогих в данной линейке. Модель ориентированна на новичков. Вы оцените по достоинству новое оборудование и комплектующие. Данная модель оснащена рамой, изготовленной из достаточно прочных материалов, способных выдерживать нагрузки и вибрации продолжительное время. Рама Alloy профилированная – это отличный выбор для тех, кто решился опробовать свои силы на двухколесном транспорте. Вилка с ходом 60 mm, изготовленная специально для велосипедов данной серии BlackOne – это четкая отработка неровностей дороги с некачественным покрытием. Быструю остановку обеспечивают тормоза V-brake. Прочные двойные обода, изготовленные из алюминия существенно расширяют ареал велосипедных прогулок. Данная модель не доставляется, покупка возможна только в торговом зале. модель не доставляется, покупка возможна только в торговом зале. Диаметр колес - 16 кг.

Спецификации

Рама: Alloy профилированная

Вилка: Аморт 60 mm BlackOne

Манетки: SL-RS31-7

Тормоза: V-brake алюм

Передний переключатель: Shimano TZ31

Задний переключатель: Shimano TX30

Передняя втулка: BlackOne alloy

Задняя втулка: BlackOne alloy

Система: Cyclon 21ск

Каретка: NECO картридж

Кассета: Shimano MF-TZ 07

Обода: Двойные алюминиевые

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	60
Вес:	16 кг.
Цепь:	КМС
Покрышки:	1,95\'' МТВ
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63