

Велосипед AGang NIKITA 6.0, 2011 год (арт. 116880)



Общая оценка: ★★★★★

~~32 000 ₽~~ -10%
28 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Основа данной модели - это рама из алюминиевого сплава 6061. Модель создана с применением технологий тройного баттирования. Геометрия рамы дамская. Хотит отдельно отметить высококачественную вилку RST GILA PRO TnL, пружинно-масляная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм. Велосипед подойдет для катания в стиле кросс-кантри.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, тройное баттирование, дамская

Вилка:

RST GILA PRO TnL, пружинно-масляная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм

Манетки:

Shimano Deore, курковые

Тормоза:

Tektro Auriga Comp, дисковые, гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

SHIMANO Deore

Задний переключатель:

Shimano Deore SLX

Передняя втулка:

AGANG Disc 32 holes

Задняя втулка:

AGANG Disc 32 holes

Система:

FSA Gamma Drive Mega Exo 44-32-22

Каретка:

"FSA MegaExo BB unit "

Кассета:

SHIMANO HG-50-9 11-34

Обода:

JALCO ATB 220 black doublewall 32 holes, спицы black stainless steel 2.0 mm

Скорости:

27 (3*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	SHIMANO HG-53
Шатун:	170 / 175 mm cranks
Педали:	AGANG platform alloy
Рулевая колонка:	PRESTINE Integrated 1-1/8"
Вынос:	AGANG alloy
Руль:	AGANG alloy 25 mm 31.8 mm
Подседельный штырь:	AGANG alloy (31.6)
Седло:	NIKITA
Покрышки:	GEAX Saguaro 26" x 2.20" / Saguaro 26" x 2.00"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63