

Велосипед Totem GW-10B225, 2011 год (арт. 116889)



Общая оценка: ★★★★★

~~6 950 ₽~~ -6%

6 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Задний переключатель:

DIRECT ATTACHED 6S INDEX

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

18 (3*6)

Описание

Экономичная модель горного велосипеда. Пусть Вас не смущает низкая цена. Велосипед создан специально для начинающих, Вы не будете переплачивать деньги за более дорогое и ненужное оборудование. Этот велосипед - настоящая находка для тех, кто хочет научиться кататься на велосипеде подобного типа. Вам придется по вкусу стильный дизайн и высокое качество комплектующих.

Спецификации

| | |
|-----------------------|---|
| Рама: | 24"*300mm ，H/T:：∮34*∮41*110L, S/T:31.8M brake，DRAWWING NO.:：A24300MV011 |
| Вилка: | 24"SUSPENTION fork,V brake，STEEL CROWN，STEM:∮25.4*28.6*194MM，W/O THREAD，H=410 |
| Манетки: | 18S ，F:NON-INDEX R:6S INDEX F：1800 R：2050 |
| Тормоза: | 110L，V BRAKE， |
| Задний переключатель: | DIRECT ATTACHED 6S INDEX |
| Передняя втулка: | Quick release (QR) |
| Задняя втулка: | 3/8*130*175，14G*36H，F=36.5， L=R, |
| Система: | 1/2*3/32*24（SILVER）*34（SILVER）*42T（BK PLASTIC crank, THREAD 9/16",INDEX， CLEAR cover,BK FOUR CLAV |
| Каретка: | D TYPE ,3S 5PCS |
| Обода: | . Double rims, black!!! |
| Скорости: | 18 (3*6) |
| Тип рамы: | Сталь |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Цепь: | 1/2*3/32*106L |
| Педали: | PLASTIC BK W/REFLECTER，9/16" W/BALL |
| Рулевая колонка: | 1-1/8",10PCS，W/O THREAD，∮28.6*34*30，H |
| Вынос: | EXT::90MM，H=50, ∮25.4,F:叉∮28.6 |
| Руль: | BIRD TYPE，22.2*1.4*580MM，H=35MM, 25.4MM。 H |

| | |
|---------------------|--|
| Подседельный штырь: | ∮27.2*300mm*1.4T |
| Седло: | W/CLAMP |
| Спицы: | 14G*36H，F：238 R：238/236,UCP SPOKE |
| Покрышки: | 24"*2.125 AV+OB， |
| Разработка: | Тайвань |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63