

Велосипед Mongoose Pinn'R Apprentice, 2011 год (арт. 116967)



Общая оценка: ★★ ★

73 600 ₽ -20%

**58 880 ₽**

## Характеристики

Ход вилки:

180

Задний переключ:

Sram X7, короткая лапка

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

## Описание

Гарантия на эту мощную раму 3 года. Обратите внимание на геометрию Mongoose FreeDrive FR дизайн. Ход подвески 190мм. Рулевой стакан Tapered 1.125-1.5", ширина каретки 83мм, дропауты 12x150мм для оси Maxle, сменный держатель заднего переключателя. На сегодняшний день это один из лучших двухподвесов. Задний амортизатор Fox Van R, 229x70мм, регулировка демпфирования.

## Спецификации

Рама:	Mongoose FreeDrive FR дизайн. Ход подвески 190мм. Рулевой стакан Tapered 1.125-1.5", ширина каретки 83мм, дропауты 12x150мм для оси Maxle, сменный держатель заднего переключателя
Вилка:	Rock Shox Domain R, 180мм, ось 20мм Maxle DH, регулировка демпфирования. Рулевая труба Tapered 1.125-1.5"
Амортизатор:	Fox Van R, 229x70мм, регулировка демпфирования
Манетки:	Sram X5, только правая
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde, ротор 203мм
Задний переключатель:	Sram X7, короткая лапка
Передняя втулка:	Formula Disc, для оси 110x20мм, закрытые подшипники
Задняя втулка:	Formula Disc, для оси 150x12мм, закрытые подшипники
Система:	Truvativ Ruktion, 36T, успокоитель цепи MRP SB-3
Каретка:	Truvativ Howitzer TM, 83мм
Кассета:	Sram PG-950, 9sp, 11-34T
Обода:	Alex FR30, 32H
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC X9, Missing Link
Рулевая колонка:	Gravity 1, верх 1 1/8" Zerostack, низ 1.5" External
Вынос:	Funn Ripra, 31.8мм, 45мм

Руль:

Funn Fatboy, 31.8мм, ширина 710мм, подъем 30мм

Подседельный штырь:

Mongoose 6061, 250x31.6мм

Седло:

Mongoose DH, рамка 8мм

Спицы:

Нерж. сталь

Покрышки:

Kenda Excavator DH 2.5" Stick-E

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63