Велосипед Wheeler Hornet 30, 2011 год (арт. 116986)

Общая оценка: ★★★★★

~~72 560 ₽~~ **-20%**

58 048 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	140
Задний перекл:	SRAM X.9
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Описание

Более дорогой двухподвес выполнен на базе алюминиевой рамы Wheeler S.L. Tubing 6061 T4/T6 Hydroforming, длина хода подвески 150 мм. Увеличенный ход подвески контролируется амортизатором X-Fusion O2 RC. Работа этого устройства отлично состроена с амортизацией вилки Marzocchi 33 140 мм, 15 мм ось. Обработка любых неровностей на самых высоких скоростях - залог победы.

Спецификации

Рама:	Wheeler S.L. Tubing 6061 T4/T6 Hydroforming, длина хода подвески 150 мм
Вилка:	Marzocchi 33 140 мм, 15 мм ось
Амортизатор:	X-Fusion O2 RC
Манетки:	SRAM X.9, Matchmaker
Тормоза:	Avid Juicy 5, тормозной диск 185 мм
Передний переключатель:	SRAM X.9
Задний переключатель:	SRAM X.9
Передняя втулка:	Formula DC-71, ось 15 мм
Задняя втулка:	Formula DC-32
Система:	Truvativ FireX 3.1, 44T / 32T / 22T
Каретка:	Truvativ Giga Pipe
Кассета:	SRAM PG-950, 11-34T
Обода:	Alexrims SX44
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140

Цепь:	SRAM PC-951
Педали:	Crank Brothers Candy C, контактные
Рулевая колонка:	TH-NO 55 M-Cup
Вынос:	NVO F-2 ATS
Руль:	Wheeler Pro MTB-AL-405BT, 620 мм
Подседельный штырь:	Wheeler Pro SP-612, диаметр 31.6 мм
Седло:	Selle Italia NT1
Спицы:	Stainless Steel 14/15G
Покрышки:	Continental Mountain King, 26 x 2.4"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63