

Велосипед Kellys Definite, 2011 год (арт. 117009)



Общая оценка: ★★★★★

33 473 ₹ -20%

**26 778 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

70

Задний переключ:

ХТ(11) RD-M773-10 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

## Описание

Продвинутое кросс-кантрийщики по достоинству оценят данную модель. Высококачественные комплектующие, прочная алюминиевая рама, отличная амортизирующая вилка с блокировкой хода – вот набор прогрессирующего байкера. Велосипед показывает высокие ходовые качества на пересеченной местности.

## Спецификации

Рама: Kellys Crossforce 3B Lite 6061 SCG

Вилка: SF-NCX-E LO, 75mm, air, magnesium, hydraulic damping

Манетки: Shimano SLX(11) SL-M660-10

Тормоза: Hayes hydr. Stroker Trail 160/160

Передний переключатель: SLX(11) M661 down swing

Задний переключатель: XT(11) RD-M773-10 SGS

Передняя втулка: M525 disc CL

Задняя втулка: M525 disc CL

Система: Deore(11) FC-M552-S 42x32x24T-170/175

Кассета: SHIMANO SLX (11) CS-HG81-10 (11-34)

Обода: Kellys Draft

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 70

Цепь: SHIMANO CN-HG74 (110 links)

Педали: VP-X93 Clip-in

Вынос:	KLS Race (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
Руль:	KLS Race (31.8мм)
Подседельный штырь:	KLS Race (диам. 27.2мм)
Седло:	KELLYS Cognithor CrMo
Покрышки:	Schwalbe XC Comp 700x38C Puncture Protection, w/sa
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63