Велосипед Kellys Definite, 2011 год (арт. 117009)

Общая оценка: ★★★★★

~~33 473 ₽~~ **-20%**

26 778 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	70
Задний перекл:	XT(11) RD-M773-10 SGS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)

Описание

Продвинутые кросс-кантрийщики по достоинству оценят данную модель. Высококачественные комплектующие, прочная алюминиевая рама, отличная амортизирующая вилка с блокировкой хода – вот набор прогрессирующего байкера. Велосипед показывает высокие ходовые качества на пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	Kellys Crossforce 3B Lite 6061 SCG
Вилка:	SF-NCX-E LO, 75mm, air, magnesium, hydraulic damping
Манетки:	Shimano SLX(11) SL-M660-10
Тормоза:	Hayes hydr. Stroker Trail 160/160
Передний переключатель:	SLX(11) M661 down swing
Задний переключатель:	XT(11) RD-M773-10 SGS
Передняя втулка:	M525 disc CL
Задняя втулка:	M525 disc CL
Система:	Deore(11) FC-M552-S 42x32x24T-170/175
Кассета:	SHIMANO SLX (11) CS-HG81-10 (11-34)
Обода:	Kellys Draft
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	70
Цепь:	SHIMANO CN-HG74 (110 links)
Педали:	VP-X93 Clip-in

Вынос:	KLS Race (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
Руль:	KLS Race (31.8мм)
Подседельный штырь:	KLS Race (диам. 27.2мм)
Седло:	KELLYS Cognithor CrMo
Покрышки:	Schwalbe XC Comp 700x38C Puncture Protection, w/sa
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63