Велосипед Cube Stereo HPC SL Black Line, 2012 год (арт. 117137)

Общая оценка: ★★★

175 644 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	150
Задний перекл:	Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	12.3 кг.

Описание

Двухподвес, созданный на базе рамы HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology wirh HPA 7005 rear triangle в сочетании с вилкой Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered. Задний амортизатор Fox Performance Float RP23 BV 190x51 mm length навесное оборудование класса Shimano Deore XT. Передний переключатель Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed, задний переключатель Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12.3 кг.

Спецификации

Рама:	HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology wirh HPA 7005 rear triangle
Вилка:	Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered
Амортизатор:	Fox Performance Float RP23 BV 190x51 mm length
Манетки:	Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed
Тормоза:	Formula R1 hydr. discbrake (180/180mm)
Передний переключатель:	Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed
Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
Система:	Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
Обода:	EASTON HAVEN wheelset 15QR / X12
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	12.3 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit I_T integrated

Вынос:	Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized
Руль:	Syntace Megaforce2 Oversized
Подседельный штырь:	Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31,6mm (adapter 34,9mm)
Седло:	Fi'zi:k Gobi braided carbon
Покрышки:	Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63