

Велосипед Cube AMS 150 Super HPS SLT, 2012 год (арт. 117147)



Общая оценка: ★★★★★

243 138 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

200

Задний переключ:

Shimano XTR RD-M985 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12 кг.

Описание

Продолжение легендарной линейки двухподвесов Cube. На этот раз модель основана на раме HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology. Вилка Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashim, задний амортизатор Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216mm length - это то, что нужно именно Вам. Качественное, надежное торможение обеспечат тормоза Magura MT8 hydr. Discbrake (180/160mm). Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12 кг.

Спецификации

Рама: HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology

Вилка: Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered

Амортизатор: Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216mm length

Тормоза: Magura MT8 hydr. Discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano XTR FD_M981 Direct Mount 10_speed

Задний переключатель: Shimano XTR RD-M985 10-speed

Обода: DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 200

Вес: 12 кг.

Шатун: Shimano XTR FC-M980-10 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB

Педали: ohne

Рулевая колонка:

FSA Orbit Z-T

Вынос:

Syntace F109 Oversized

Руль:

Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized

Седло:

Fi'zi:k Gobi XM

Покрышки:

Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63