Велосипед Cube AMS 150 Super HPS SLT, 2012 год (арт. 117147)

Общая оценка: ★★★★★

243 138 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	200
Задний перекл:	Shimano XTR RD-M985 10-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12 кг.

Описание

Продолжение легендарной линей двухподвесов Cube. На этот раз модель основана на раме HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology. Вилка Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashim, задний амортизатор Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216mm length - это то, что нужно именно Вам. Качественное, надежное торможение обеспечат тормоза Magura MT8 hydr. Discbrake (180/160mm). Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12 кг.

Спецификации

Рама:	HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology
Вилка:	Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered
Амортизатор:	Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216mm length
Тормоза:	Magura MT8 hydr. Discbrake (180/160mm)
Передний переключатель:	Shimano XTR FD_M981 Direct Mount 10_speed
Задний переключатель:	Shimano XTR RD-M985 10-speed
Обода:	DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Вес:	12 кг.
Шатун:	Shimano XTR FC-M980-10 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB
Педали:	ohne

Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-T
Вынос:	Syntace F109 Oversized
Руль:	Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized
Седло:	Fi'zi:k Gobi XM
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63