

Велосипед Cube AMS 150 SL, 2012 год (арт. 117151)



Общая оценка: ★★★★★

140 154 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12 кг.

Описание

Профессиональный двухподвес. Эта модель собрана на базе высококачественной рамы HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12. Вы оцените по достоинству работу вилки Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered. Обратите внимание на заднюю подвеску Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216x63mm length. Тормозная система данной модели Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm). Этот велосипед поможет Вам раскрыть полностью свой потенциал на любой трассе. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12 кг.

Спецификации

Рама: HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12

Вилка: Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered

Амортизатор: Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216x63mm length

Тормоза: Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm)

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Обода: DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Вес: 12 кг.

Шатун:	Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
Педали:	ohne
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-T
Вынос:	Syntace F109 Oversized
Руль:	Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized
Седло:	Fi'zi:k Gobi XM
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf Kevlar Triple Compound 2.35
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63