

Велосипед Cube AMS 150 PRO, 2012 год (арт. 117153)



Общая оценка: ★★★★★

84 714 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13 кг.

Описание

Качественный двухподвес собран на базе рамы HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12. Двухподвесная система состоит из вилки Rock Shox Revelation RL Air 2_P 120/150mm, Motion Control, PopLoc и заднего амортизатора Fox Performance Float RP23 BSD 216x63mm length. Стоит отдельно отметить качественную тормозную систему Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm)Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm). Отличный велосипед, который поможет раскрыть Ваш потенциал. Вам придется по вкусу новшества 2012 года.

Спецификации

Рама: HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12

Вилка: Rock Shox Revelation RL Air 2_P 120/150mm, Motion Control, PopLoc

Амортизатор: Fox Performance Float RP23 BSD 216x63mm length

Тормоза: Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm)Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm)

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Обода: Sun Ringlé Radium wheelset, 32 spokes, QR / X12

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 150

Вес: 13 кг.

Шатун: Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm,Press-Fit BB, 3x10 speed

Педали:

ohne

Рулевая колонка:

FSA Orbit Z-T-R

Вынос:

Syntace F149 Oversized

Руль:

Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized

Седло:

RFR Trail Shape 0.1 M

Покрышки:

Schwalbe Hans Dampf Performance 2.35

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63