Велосипед Cube AMS 130, 2012 год (арт. 117157)

Общая оценка: ★★★★★

67 242 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	13.6 кг.

Описание

Продолжение легендарной линейки двухподвесов Cube. На этот раз модель основана на раме HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System. Вилка Manitou Marvel LTD 130mm, Air Assist, Remote-Lockout, задний амортизатор Manitou Radium Expert 200x51mm length, Lockou - это то, что нужно именно Вам. Качественное, надежное торможение обеспечат тормоза Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/180mm). Вес-13.6 кг.

Спецификации

Рама:	HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System
Вилка:	Manitou Marvel LTD 130mm, Air Assist, Remote-Lockout
Амортизатор:	Manitou Radium Expert 200x51mm length, Lockout
Тормоза:	Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/180mm)
Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
Передняя втулка:	Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm, 10-speed
Обода:	Sun Ringlé Radium wheelset, 32 spokes, QR
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.6 кг.
Шатун:	Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm,Press-Fit BB, 3x10 speed
Педали:	ohne

Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-T-R
Вынос:	Easton EA30 Oversized
Руль:	Easton EA30 Lowriser Oversized
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63