

Велосипед Cube AMS 130, 2012 год (арт. 117157)



Общая оценка: ★★★★★

67 242 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.6 кг.

Описание

Продолжение легендарной линейки двухподвесов Cube. На этот раз модель основана на раме HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System. Вилка Manitou Marvel LTD 130mm, Air Assist, Remote-Lockout, задний амортизатор Manitou Radium Expert 200x51mm length, Lockou - это то, что нужно именно Вам. Качественное, надежное торможение обеспечат тормоза Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/180mm). Вес-13.6 кг.

Спецификации

Рама: HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System

Вилка: Manitou Marvel LTD 130mm, Air Assist, Remote-Lockout

Амортизатор: Manitou Radium Expert 200x51mm length, Lockout

Тормоза: Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/180mm)

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Передняя втулка: Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm, 10-speed

Обода: Sun Ringlé Radium wheelset, 32 spokes, QR

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 130

Вес: 13.6 кг.

Шатун: Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed

Педали: ohne

Рулевая колонка:

FSA Orbit Z-T-R

Вынос:

Easton EA30 Oversized

Руль:

Easton EA30 Lowriser Oversized

Седло:

Selle Italia X1

Покрышки:

Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63