

Велосипед Cube XMS, 2012 год (арт. 117162)



Общая оценка: ★★★★★

61 110 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 13.7 кг.

## Описание

Это полупрофессиональный двухподвес. Модель собрана на базе высококачественной рамы Alu Superlite 7005 STK Double Butted, FSP 4-Link. Вы оцените по достоинству работу вилки Manitou Marvel LTD 100mm, Air Assist, Remote-Lockout . Обратите внимание на заднюю подвеску Manitou Radium Expert 165x38mm length, Lockout. Тормозная система данной модели Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/160mm). Этот велосипед поможет Вам раскрыть полностью свой потенциал на любой трассе. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-13.7 кг.

## Спецификации

Рама: Alu Superlite 7005 STK Double Butted, FSP 4-Link-System

Вилка: Manitou Marvel LTD 100mm, Air Assist, Remote-Lockout

Амортизатор: Manitou Radium Expert 165x38mm length, Lockout

Тормоза: Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M591-10 Down Swing 34,9mm, 10-speed

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13.7 кг.

Шатун: Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3x10 speed

Педали: Fasten Alu

Рулевая колонка: FSA No.10 semi-integrated

Вынос:

Easton EA30 Oversized

Руль:

Easton EA30 Lowriser Oversized

Покрышки:

Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63