

Велосипед Cube LTD SL, 2012 год (арт. 117175)



Общая оценка: ★★★★★

58 716 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12 кг.

Описание

Хардтейл создан на базе высокопрочной рамы Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, RFR-Geometry, Disc only, которая в сочетании с вилкой Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc делают эту модель незаменимой для активных прогулок по пересеченной местности. Обратите внимание на качественную тормозную систему Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/160mm), навесное оборудование класса Shimano Deore. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-12 кг.

Спецификации

Рама: Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, RFR-Geometry, Disc only

Вилка: Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc

Тормоза: Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/160mm)

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 12 кг.

Шатун: Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3x10 speed

Рулевая колонка: FSA No.10 semi-integrated

Вынос: Easton EA30 Oversized

Руль: Easton EA30 Lowriser Oversized

Седло:

Selle Italia X1

Покрышки:

Schwalbe Rapid Rob Performance 2.25

Разработка:

Германия

Производство:

Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63