

Велосипед Stark Trusty, 2012 год (арт. 117234)



Общая оценка: ★★★★★

8 640 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Задний переключатель:

Shimano RD-TY18

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

18 (3*6)

Описание

Великолепный выбор для активного катания по паркам, городским улицам, активного отдыха на даче, а так же для обучения. База велосипеда – высокопрочная рама, созданная с применением продвинутых технологий 2012 года, применяемых компанией Stark на более дорогих велосипедах. Например, рама alloy легче чем U6 без потери прочности, вес 18” рамы 1630g (~ на 100г меньше чем 2011). Обратите внимание на вилку - она пружинно-эластомерная, тормозную систему типа V-brake и, конечно же, задний переключатель Shimano RD-TY18.

Спецификации

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Рама: | сплав 6061 |
| Вилка: | пружинно-эластомерная |
| Амортизатор: | HL Bravo Zoom CH-280 |
| Манетки: | Shimano SL-RS35, поворотные |
| Тормоза: | V-brake |
| Передний переключатель: | SunRun |
| Задний переключатель: | Shimano RD-TY18 |
| Передняя втулка: | KT-122F |
| Задняя втулка: | втулка KT-122R |
| Система: | 42Т / 34Т / 24Т, длина шатуна 152 мм |
| Кассета: | DNP, 14-28Т |
| Скорости: | 18 (3*6) |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Цепь: | KMC Z33 |
| Педали: | Платформенного типа |

Рулевая колонка:

СН-9080W, 1-1/8

Вынос:

HL

Руль:

HL

Покрышки:

Innova, 24 x 1.95

Разработка:

Россия

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63