

Велосипед Stark Armer Gidron, 2012 год (арт. 117272)



Общая оценка: ★★★★★

16 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-M430 Alivio 9 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Новая технология Tapered Seat tube – конструктивно оправдан, т.к. делает соединение труб в области каретки более прочным и жестким, что минимизирует потерю энергии уходящую в раму, т.к. рама меньше изгибается при педаляже, соответственно больше энергии остается непосредственно в соединении ось каретки-шатун, как следствие, лучший КПД + общая стабильность рамы. Вилка Suntour XCM HLO V3 80mm, тормозная система Bengal HELIX 3 hydraulic disc 160/160 mm.

Спецификации

Рама: Alloy 6061 double butted

Вилка: Suntour XCM HLO V3 80mm

Манетки: ST-M430 Alivio

Тормоза: Bengal HELIX 3 hydraulic disc 160/160 mm

Передний переключатель: SR FD8 XCR414

Задний переключатель: Shimano RD-M430 Alivio 9 speed

Передняя втулка: KT disc

Задняя втулка: KT disc

Система: SRAM S600 3.0 44/32/22

Каретка: CH-52 cartridge

Кассета: CS-HG30-9 11-32T

Обода: ALEX PD-17 double wall

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	80
Цепь:	КМС Z99
Покрышки:	Kenda K1027 26*1,95"
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63