

Велосипед Kross Level A 3, 2012 год (арт. 117415)



Общая оценка: ★★★★★

22 566 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio M430

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Aluminium Lite, передний амортизатор Suntour XCM V3 RL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода KROSS Disc (Alloy, Double Wall). дисковые гидравлические тормоза Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm). Амортизированная вилка и геометрия рамы позволят комфортно кататься по городу и не очень сложным участкам пересеченной местности.

## Спецификации

Рама: Aluminium Lite

Вилка: Suntour XCM V3 RL (travel 100mm, remote lockout)

Манетки: Shimano Alivio M410, 8 speed

Тормоза: Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm)

Передний переключатель: Shimano Altus M310

Задний переключатель: Shimano Alivio M430

Передняя втулка: Joy Tech D142DSE 36H

Задняя втулка: Joy Tech D041DSE 36H

Каретка: Shimano Alivio BB-ES25 Octalink

Кассета: Shimano Altus HG31-8 11-32T

Обода: KROSS Disc (Alloy, Double Wall)

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	Shimano HG40
Шатун:	Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
Педали:	Alloy/Nylon
Рулевая колонка:	VP A41AC Semi-Integrated
Вынос:	KROSS Sport Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	KROSS Sport Components (alloy, low rise, 31,8mm)
Подседельный штырь:	KROSS Sport Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Seta Custom
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob PP 26""x2.1
Цвета выпускаемые:	Matte Black 'n' Blue,Matte Black 'n' Red
Размеры выпускаемые:	L,M,S
Разработка:	Польша
Производство:	Польша

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63