

Велосипед Kross Trans Arctica, 2012 год (арт. 117472)



Общая оценка: ★★★★★

29 372 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

63

Задний перекл:

Shimano Deore XT M771

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Performance передний амортизатор SR Suntour NEX 4610 V4 MLO (travel 63mm) регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода KROSS (Alloy, Double Wall). Тормоза Tektro V-brake. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Для катания в городской среде и парках.

Спецификации

| | |
|-------------------------|--|
| Рама: | Performance Alu |
| Вилка: | SR Suntour NEX 4610 V4 MLO (travel 63mm) |
| Манетки: | Shimano Alivio M430, 9 speed |
| Тормоза: | Tektro V-brake |
| Передний переключатель: | Shimano Deore M590 |
| Задний переключатель: | Shimano Deore XT M771 |
| Передняя втулка: | Shimano FH-R30 36H |
| Задняя втулка: | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Каретка: | Alfred Thun |
| Кассета: | Shimano HG50-9 11-32T |
| Обода: | KROSS (Alloy, Double Wall) |
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Ход вилки: | 63 |
| Цепь: | KMC Z9000 |
| Шатун: | Shimano Alivio M431 48/36/28T |
| Педали: | Alloy w/anti slip |

| | |
|----------------------|--|
| Рулевая колонка: | Neco H113 |
| Вынос: | KROSS (alloy, adjustable, 25,4mm) |
| Руль: | KROSS (steel, rise, 25,4mm) |
| Подседельный штырь: | KROSS (alloy suspension, 27,2mm) |
| Седло: | Selle Royal Look IN Moderate Royalgel |
| Покрышки: | Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28""x1,6"" (with reflex) |
| Цвета выпускаемые: | Matte Black,Matte Silver |
| Размеры выпускаемые: | L,M,XL |
| Разработка: | Польша |
| Производство: | Польша |

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63