

Велосипед Cannondale Trail SL 29er 2, 2012 год (арт. 117513)



Общая оценка: ★★★★★

42 473 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

80

Задний перекл:

SRAM X5, 10-SPEED

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3\*10)

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама TRAIL SL, передний амортизатор регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода MADDUX DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза AVID ELIXIR. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

## Спецификации

Рама:	TRAIL SL 29'ER, OPTIMIZED 6061 ALLOY, SAVE, 1.5" HEAD TUBE
Вилка:	ROCKSHOX RECON SILVER TK 29, 80MM, SOLO AIR, LOCKOUT, REBOUND, 1.5"
Манетки:	SRAM X5
Тормоза:	AVID ELIXIR 1, 160/160MM
Передний переключатель:	SRAM X5
Задний переключатель:	SRAM X5, 10-SPEED
Передняя втулка:	FORMULA CDH20 FRONT, FORMULA CDH22 REAR
Задняя втулка:	FORMULA CDH20 FRONT, FORMULA CDH22 REAR
Кассета:	SHIMANO HG62, 11-36, 10-SPEED
Обода:	MADDUX DC3.0 29'ER, DOUBLE WALL W/EYELET, 32 HOLE
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X10, 10-SPEED
Шатун:	SRAM S800 3.1, 44/33/22, 175MM (M,L,X)
Педали:	KENDA SMALL BLOCK 8, 29X2.1"

Вынос:	CANNONDALE C4, 1.5", 31.8, 7 DEGREE
Руль:	CANNONDALE C3 RISER, 680X20MM, 6061 ALLOY
Подседельный штырь:	CANNONDALE C3, 31.6X350 (M), 400MM (L,X)
Седло:	CANNONDALE STAGE 2
Спицы:	STAINLESS STEEL, BLACK, 15G
Покрышки:	WELGO W/ALLOY CAGE
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63