

Велосипед Cannondale Flash alloy 29 er 2, 2012 год (арт. 117545)



Общая оценка: ★★★★★

79 182 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

80

Задний перекл:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Sram, 30 скоростей. Алюминиевая рама Flash 29'er, SmartFormed alloy, передний амортизатор Lefty 29'er PBR регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода SunRingle Inferno25. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Flash 29'er, SmartFormed alloy, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube
Вилка:	Lefty 29'er PBR, 90mm, OPI, Solo Air
Манетки:	SRAM X7
Тормоза:	Avid Elixir 3, 180/160mm
Передний переключатель:	SRAM X7
Задний переключатель:	SRAM X9
Передняя втулка:	Lefty front, Formula DC22 rear
Задняя втулка:	Lefty front, Formula DC22 rear
Система:	SRAM S1000, BB30, 44/33/22
Кассета:	SRAM PG-1030, 11-36, 10-speed
Обода:	SunRingle Inferno25, welded, w/eyelet, 29'er, 32 hole
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Вынос:	Cannondale C1 HeadShok, 31.8
Руль:	Cannondale C3 riser, 680x20mm, 6061

Подседельный штырь: Cannondale C2, 27.2x400mm

Седло: Cannondale Stage 2

Спицы: DT Swiss Champion

Покрышки: Schwalbe Rapid Rob, 2.25"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63