

Велосипед Cannondale Flash alloy 29 er 3, 2012 год (арт. 117546)



Общая оценка: ★★★★★

62 715 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Flash 29'er, SmartFormed alloy, передний амортизатор RockShox Recon Gold регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Maddux DC3.0 29'er. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

| | |
|-------------------------|--|
| Рама: | Flash 29'er, SmartFormed alloy, SPEED SAVE, BB30, 1.5 Si head tube |
| Вилка: | RockShox Recon Gold TK 29, 80mm, Solo Air, lockout, rebound, 1.5" |
| Манетки: | Shimano SLX |
| Тормоза: | Avid Elixir 1, 180/160mm |
| Передний переключатель: | Shimano Deore |
| Задний переключатель: | Shimano SLX |
| Передняя втулка: | Formula DC20 front, DC22 rear |
| Задняя втулка: | Formula DC20 front, DC22 rear |
| Система: | Shimano M552, 42/32/24 |
| Кассета: | SRAM PG-1030, 11-36, 10-speed |
| Обода: | Maddux DC3.0 29'er, double wall, w/eyelet, 32 hole |
| Скорости: | 30 (3*10) |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 80 |
| Цепь: | KMC X10, 10-speed |
| Педали: | FPD alloy platform |
| Вынос: | Cannondale C3, 1.5", 31.8 |

Руль: Cannondale C3 riser, 680x20mm, 6061

Подседельный штырь: Cannondale C2, 27.2x400mm

Седло: Cannondale Stage 2

Спицы: Stainless Steel, black, 15g

Покрышки: Schwalbe Rapid Rob, 2.25"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63