

Велосипед Upland M7011, 2012 год (арт. 117678)



Общая оценка: ★★★★★

~~55 000 ₹~~ -30%

38 500 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

SHIMANO SLX RD-M662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 12.9 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano. Алюминиевая рама Alloy 6061-T6 DB, передний амортизатор ROCK SHOX TORA 302 AIR регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода SUNRINGLE Disk. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 12.9 кг.

Спецификации

Рама: Alloy 6061-T6 DB

Вилка: ROCK SHOX TORA 302 AIR, 130 mm

Манетки: SHIMANO SLX SL-M660

Тормоза: SHIMANO BR-M445 Disc 180mm

Передний переключатель: SHIMANO SLX FD-M660

Задний переключатель: SHIMANO SLX RD-M662

Передняя втулка: SHIMANO DEORE HB-M595

Задняя втулка: SHIMANO DEORE FH-M595

Система: SHIMANO SLX FC-M660, Hollowtech II Crank

Каретка: SHIMANO SLX SM-BB70 Hollowtech II

Кассета: SHIMANO CS-HG50-9I, 11-32T, 9S

Обода: SUNRINGLE Disk

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 130

Вес: 12.9 кг.

Цепь:	KMC Z9900
Педали:	FEIMEN FP-977
Вынос:	FSA ST-OS-150XTC CARBON CAP
Руль:	FSA HB-XC-190A-OS
Подседельный штырь:	FSA SP-FR-270
Седло:	VADER
Покрышки:	GEAX DHEA 26"*2.3
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63