

Велосипед Trek 6000 D, 2012 год (арт. 117814)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

42 000 ₽ **-21**%

33 310 P

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore XT M780 Shadow
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, 30 скоростей. Алюминиевая рама Alpha Black Aluminum, передний амортизатор SR Suntour XCR-RL регулируемый, оснащен блокировкой, ход 100мм. Обилие регулировок, включая возможность удаленной блокировки, делает эту вилку отличным выбором для гоночного кросс-кантрийного велосипеда. Двойные обода Bontrager AT-850 Disc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M446. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях. Диаметр колес-26 дюймов. Диаметр колес-26 дюймов. Вес-13 кг.

Спецификации

Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur.

forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur

hanger

SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm

trave

Манетки: Shimano Deore M591, 10 speed

Тормоза: Shimano M446 hydraulic disc brakes

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT M780 Shadow

Передняя втулка: Shimano M435 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims

Задняя втулка: Shimano M435 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims

Система: Shimano M552, 42/32/24

Kacceта: Shimano HG62-10 11-36, 10 speed

Обода: Bontrager AT-850 Disc

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13 кг.

Педали: Wellgo alloy platform

Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings

Вынос: Bontrager Race Lite, 31.8mm

Руль: Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep

Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset

Покрышки: Bontrager XR1, wire bead, 26x2.2"

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63