

Велосипед Upland M5012, 2012 год (арт. 117829)



Общая оценка: ★★★★★

22 430 ₽ -13%  
**19 420 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 11 кг.

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Sram, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy 6061, передний амортизатор регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода UPLAND Rim. Надежные ободные тормоза AVID DIGIT3 V-BRAKE. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов, вес 11.8 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy 6061-T6 DB, алюминий, двойной баттинг

Вилка: SUNTOUR SF11-XCT-V2-MLO,W/Lockout,100mm

Манетки: SRAM X4 Trigger-24S

Тормоза: AVID DIGIT3 V-BRAKE

Передний переключатель: SRAM X4

Задний переключатель: SRAM X4

Передняя втулка: QUANDO

Задняя втулка: QUANDO

Система: TRUVATIV ISOFLOW3.1

Каретка: THUN

Кассета: Sram PG-830

Обода: UPLAND Rim

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес:	11 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	WELLGO M-21
Вынос:	TRUVATIV STYLO RACE
Руль:	TRUVATIV STYLO SL
Подседельный штырь:	TRUVATIV STYLO RACE
Седло:	VADER
Покрышки:	GEAX BARRO MOUNTAIN 26"*2.1
Размеры выпускаемые:	18
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63