

Велосипед Giant Anthem X 0, 2012 год (арт. 117907)



Общая оценка: ★★★★★

173 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

SRAM X0

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор RockShox SID RLT регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода DT Swiss X1600. Дисковые гидравлические тормоза SRAM X0, 160mm. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	ALUXX SL-Grade Aluminum, 4" Maestro Suspension
Вилка:	RockShox SID RLT w/ Poplock Remote, 15mm Thru Axle, OverDrive 2 Steerer, 100mm, 1 1/4"-1 1/2" Bearings
Амортизатор:	RockShox Monarch RT3
Манетки:	SRAM X0, 2x10 Speed
Тормоза:	SRAM X0, 160mm
Передний переключатель:	SRAM X0
Задний переключатель:	SRAM X0
Передняя втулка:	DT SWISS X1600 w/ 15mm Front Axle
Задняя втулка:	DT SWISS X1600 w/ 15mm Front Axle
Каретка:	SRAM GXP Press Fit
Кассета:	SRAM PG-1070 11x36, 10-Speed
Обода:	DT Swiss X1600
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	110
Цепь:	SRAM PC-1071
Шатун:	SRAM XO, 26/39
Вынос:	Giant Contact Ti, OverDrive 2
Руль:	Giant Contact, Low Rise 31.8
Подседельный штырь:	Giant Contact, 30.9
Седло:	Fi'zi:k Tundra 2 w/ K:iium Rails
Спицы:	DT SWISS X1600
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, 26x2.1 EVO Folding TL Ready
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63