

Велосипед Giant Faith 1, 2012 год (арт. 117915)



Общая оценка: ★★★★★

112 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

180

Задний переключ:

SRAM X5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор Marzocchi 66 RCV регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-AM2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 7" Maestro Suspension

Вилка: Marzocchi 66 RCV w/ 20mm Thru Axle and OverDrive 2 Steerer, 180mm Travel

Амортизатор: Marzocchi Roco R12, Coil

Манетки: SRAM X5, 1x9 Speed

Тормоза: Avid Elixir 5 [F] 200mm [R] 180mm

Передний переключатель: Shimano Saint

Задний переключатель: SRAM X5

Передняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] Giant Sealed Bearing w/ 12mm Axle, 32h

Задняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] Giant Sealed Bearing w/ 12mm Axle, 32h

Каретка: SRAM Howitzer Team

Кассета: SRAM PG950 11x34, 9-Speed

Обода: Giant P-AM2

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	Shimano HG-73
Шатун:	Truvativ Holtzfeller 24/36T w/ MRP LRP
Педали:	Giant Alloy Platform, Sealed
Вынос:	Giant Contact FR
Руль:	Giant Contact AM, 750mm, 31.8
Подседельный штырь:	Giant Contact, 30.9
Седло:	Giant Freeride
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Maxxis High Roller 3C 26x2.5
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63