

Велосипед Giant Reign x 1, 2012 год (арт. 117917)



Общая оценка: ★★★★★

146 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор Fox 36 FLOAT R Performance регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-AM2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 26 дюймов,

Спецификации

Рама:	ALUXX SL-Grade Aluminum, 6.7" Maestro Suspension
Вилка:	Fox 36 FLOAT R Performance w/ 20mm Thru Axle and OverDrive 2 Steerer, 160mm Travel
Амортизатор:	Fox DHX 5.0, Air
Манетки:	SRAM X7, 2x10 Speed
Тормоза:	Avid Elixir 5, [F] 180mm [R] 180mm
Передний переключатель:	SRAM X7
Задний переключатель:	SRAM X9
Передняя втулка:	[F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] DT Swiss 350 w/ 12mm Maxle QR, 32h
Задняя втулка:	[F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] DT Swiss 350 w/ 12mm Maxle QR, 32h
Каретка:	SRAM GXP
Кассета:	SRAM PG-1070 12-36, 10-Speed
Обода:	Giant P-AM2
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	SRAM PC1051
Шатун:	SRAM S1400 22/36 w/ MRP LRP Guide
Педали:	Giant Alloy Platform, Sealed
Вынос:	Giant Contact AM, OverDrive 2
Руль:	Giant Contact AM, 750mm, 31.8
Подседельный штырь:	Giant Contact Switch-R, 30.9
Седло:	Fi'zi:k Nisene w/ 7mm Manganese Rails
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Maxxis Minion DHF, 26x 2.35 Folding
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63