

Велосипед Giant Reign sx 1, 2012 год (арт. 117919)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

97 990 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий

 Тип вилки:
 Масляно-воздушная

 Ход вилки:
 160

Задний перекл: SRAM X5

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор Marzocchi 55 R-12 and OverDrive 2 регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-AM2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Paмa: ALUXX SL-Grade Aluminum, 6.7" Maestro Suspension

Вилка: Marzocchi 55 R-12 and OverDrive 2 Steerer, 160mm Travel

Амортизатор: Marzocchi ROCO R

Манетки: SRAM X5

Тормоза: Avid Elixir 1, [F] 200mm [R] 180mm

Задний переключатель: SRAM X5

Передняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] Giant w/ 12mm Maxle QR, 32h

Задняя втулка: [F] Giant Tracker w/ 20mm Axle, [R] Giant w/ 12mm Maxle QR, 32h

Каретка: SRAM GXP

Kacceta: SRAM PG-950 11-26, 9-Speed

Обода: Giant P-AM2

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь: Shimano HG-73

Шатун: SRAM Ruktion, 36T w/ PC Guard

Педали: Giant Alloy Platform

Вынос: Giant Contact AM, OverDrive 2

Руль: Giant Contact AM, 750mm, 31.8

Подседельный штырь: Giant Connect SL, 30.9

Седло: Giant Freeride

Спицы: Stainless Steel, 14/15g

Покрышки: Maxxis Minion DHF, 26x 2.4 Folding

Разработка: Нидерланды

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63