

Велосипед Giant Anthem X 29er 0, 2012 год (арт. 117931)



Общая оценка: ★★★★★

129 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Deore XT M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, передний амортизатор RockShox SID регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Giant P-XC29-2. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 9. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 29 дюймов.

## Спецификации

Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, 4" Maestro Suspension

Вилка: RockShox SID 29 RCT3 w/15mm Thru Axle, OverDrive 2 Steerer, 100mm, 1 1/4"-1 1/2" Bearings

Амортизатор: RockShox Monarch RT3

Манетки: Shimano Deore XT M, 2x10 Speed

Тормоза: Avid Elixir 9, [F] 180mm [R] 160mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT M

Задний переключатель: Shimano Deore XT M

Передняя втулка: [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h

Задняя втулка: [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h

Каретка: Shimano Press Fit

Кассета: Shimano HG81 11x36, 10-Speed

Обода: Giant P-XC29-2

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG-74
Шатун:	Shimano Deore XT, 26/38
Вынос:	Giant Contact Ti, OverDrive 2
Руль:	Giant Contact, Low Rise 31.8
Подседельный штырь:	Giant Contact, 30.9
Седло:	Fi'zi:k Tundra 2 w/ K:iium Rails
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, 29x2.25 EVO Folding TL Ready
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63